



LEI N.º 2.025/02

DE 1º DE MARÇO DE 2002.

CERTIFICO que nesta data  
publiquei no Placard desta  
Prefeitura a Lei nº 2025/02  
de 01 de 03 de 2002  
Goia., 01 de 03 de 2002

  
AFONSO CARVALHO DA SILVA  
Sec. de Adm. e Finanças

**“ESTABELECE O PERÍMETRO  
URBANO DO MUNICÍPIO DE  
GOIANÉSIA”.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA,  
ESTADO DE GOIÁS,** aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a  
seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica estabelecido o Perímetro Urbano do Município de Goianésia, sendo definido pelos seguintes limites: Começa em um marco de **Coordenadas Planas Retangulares UTM X=702.139,2781 e Y = 8.301.512,5213** cravado margem esquerda do **Córrego da Mariana**; Daí segue pelo **Córrego da Mariana** abaixo até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 703.954,0080 e Y = 8.303.058,3020** cravado em sua margem esquerda; Daí segue na direção **NE 02° 30' 22" SW** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 704.048,5260 e Y = 8.305.217,7140** e distância de **2.161,48** metros; Daí segue na direção **NW 88° 39' 20" SE** até outro marco de **Coordenadas Plano Retangulares UTM X = 703.853,6550 e Y = 8.305.222,2870** e distância de **194,92** metros; Daí segue na direção **NE 00° 47' 16" SW** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 703.857,2645 e Y = 8.305.484,5026** e distância de **262,20** metros; Daí segue na direção **NW 87° 55' 00" SE** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 703.282,3516 e Y = 8.305.505,3743** e distância de **575,26** metros; Daí segue na direção **NE 00° 40' 40" SW** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 703.304,4712 Y = 8.307.375,0489** e distância de **1.869,81** metros; Daí segue na direção **NW 89° 14' 19" SE** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 702.216,3220 e Y = 8.307.389,5060** e distância de **1.088,25** metros; Daí segue na direção **NE 00° 38' 59" SW** até outro marco de



**Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 702.224,4860 e Y = 8.308.109,2080** e distância de **719,75** metros; Daí segue na direção **SW 70° 07' 59" NE** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 701.705,3160 e Y = 8.307.921,6120** e distância de **552,02** metros; Daí segue na direção **SW 74° 03' 45" NE** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 699.573,6345 Y = 8.307.312,8834** e distância de **2.216,89** metros; Daí segue na direção **SW 00° 11'38" NE** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 699.566,2850 e Y = 8.305.083,8260** e distância de **2.229,12** metros; Daí segue na direção **SE 16° 26' 31" NW** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 699.720,6172 e Y = 8.304.560,8694** e distância de **545,25** metros; Daí segue na direção **SE 88° 32' 16" NW** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 700.374,2910 e Y = 8.304.544,2100** e distância de **653,51** metros; Daí segue na direção **SW 01° 39' 39" NE** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 700.341,0706 e Y = 8.303.411,5939** e distância de **1.133,08** metros; Daí segue na direção **SW 64° 32' 25" NE** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 699.680,0460 e Y = 8.303.096,8750** e Distância de **732,12** metros; Daí segue na direção **SE 21° 15' 56" NW** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 699.835,5383 e Y = 8.302.697,3504** e distância de **428,72** metros; Daí segue na direção **NE 64° 03' 52" SW** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 700.970,5842 e Y = 8.302.249,3669** e distância de **1.262,17** metros; Daí segue na direção **SW 00° 00' 00" NE** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 700.970,5842 e Y = 8.302.573,8740** e Distância de **675,49** metros; Daí segue na direção **SE 90° 00' 00" NW** até outro marco de **Coordenadas Plana Retangulares UTM X = 702.150,9720 e Y = 8.302.573,8740** e distância de **1.180,39** metros; Daí segue na direção **SW 00° 37' 52" NE** até o marco onde teve início a este limite na distância de **1.061,42** metros;

Obs.: A orientação dos **Rumos** é pelo **Norte Verdadeiro**.

**Parágrafo Único** – O Perímetro Urbano só poderá ser alterado após a ocupação de 80%(oitenta por cento) dos lotes constantes da área definida no “caput” do artigo 1º desta Lei.

**Art. 2º** - O Município de Goianésia é definido



territorialmente pela área urbana e pela área rural, representados graficamente em planta constante nesta Lei:

**I** – A área urbana compreende as áreas já parceladas para fins urbanos e as áreas não parceladas disponíveis à urbanização;

**II** – A área rural corresponde à área destinada às atividades agropecuárias e extrativistas, preservação e lazer não sendo permitido seu parcelamento para fins urbanos.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n.º 1.913, de 10/05/2001.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA, ESTADO DE GOIÁS**, ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dois. (1º/03/2002). 49º ano de emancipação.

**OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA FILHO**  
Prefeito Municipal